



MONTASCALE E PORTACARROZZINE




COMFORT

Grazie al sistema di comando girevole, la discesa e la salita dal montascale sono facili e confortevoli.



FACILE DA USARE

Grazie all'interruttore a levetta dal design ergonomico e al telecomando, situato all'estremità del braccio, il controllo del montascale CMAlifts è adatto a tutti gli utenti, anche a coloro con ridotta mobilità.



PERSONALIZZAZIONE

Il sedile e lo schienale del montascale CMAlifts, con cuciture sottili ed eleganti, hanno un aspetto raffinato ed offrono una sensazione di morbidezza che aggiunge ulteriore comfort alla guida.



COMPATTO E PIEGHEVOLE

La funzione ripieghevole rende il montascale CMAlifts ancora più pratico e comodo da avere in casa.

CON TELECOMANDO

Il telecomando CMAlifts è progettato in modo ergonomico per adattarsi alla mano e funzionare con facilità, offrendo il controllo totale del montascale, anche quando non lo si utilizza.






Il montascale curvo CMAlifts è progettato e realizzato per adattarsi alle scale più difficili, con numerose funzioni standard che migliorano la praticità e l'usabilità sia per l'utente che per la famiglia.

IL VOSTRO ALLEATO IN CASA




OGNI COMPONENTE DEL MONTASCALE CMALIFTS È PROGETTATO CONSIDERANDO LE ESIGENZE DEI VARI UTENTI. IL SEDILE, COMPATTO E CONFORTEVOLE, E IL SOTTILE BINARIO DI SCORRIMENTO, LASCIANO SULLA SCALA SPAZIO A TUTTI IN CASA.

CARATTERISTICHE TECNICHE



STEP 1

Grazie ai comandi girevoli, scendere e salire dal montascale è facile e comodo.



STEP 2

I montascale CMAlifts sono corredati di cinture di sicurezza regolabili che garantiscono all'utente una maggiore tranquillità e sicurezza nell'utilizzo del montascale.



STEP 3

Il display digitale diagnostico, con testo chiaro e retroilluminato, consente una facile comprensione del montascale CMAlifts, senza dover interpretare codici digitali complessi, segnali acustici, luci lampeggianti o altro.



STEP 4

Il poggiapiedi del montascale CMAlifts è dotato di sensori che arrestano il montascale in presenza di un ostacolo sulla rampa di scale.

PORTACARROZZINE

SERVOSCALA A PIATTAFORMA



CMALIFTS OFFRE SOLUZIONI PERSONALIZZATE E SU MISURA

Il PORTACARROZZINE CMALifts è idoneo sia all'uso in edifici privati che pubblici ed è conforme all'adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione, dalla Legge 13 del 09/01/89 e D.M. 236 del 14/06/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e altri locali con accesso al pubblico. Agevolazioni fiscali: contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previsti dalla Legge 13/89. Detrazione del 50% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Aliquota IVA agevolata 4%.




Dalla ventennale esperienza CMALifts e da un'accurata progettazione nasce il servoscala portacarrozzine CMALifts, realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori con ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi. L'impianto consente di superare percorsi lineari e curvilinei anche in presenza di più rampe, con pianerottoli e variazioni di pendenza. Semplicità e autonomia: il portacarrozzine CMALifts è completo di tutti gli accessori per un agevole utilizzo da parte degli utenti: è presente la pulsantiera a bordo con cavo estensibile, impiegabile anche da un eventuale accompagnatore. Inoltre la pedana, le barre di contenimento e gli scivoli di raccordo ai piani sono completamente motorizzati offrendo indipendenza all'utilizzatore nel massimo comfort. La presenza del dispositivo anti-blackout garantisce l'uso dell'impianto anche in caso di

temporanea interruzione di corrente elettrica. Design innovativo e minimo ingombro, grazie alla rotaia singola realizzata seguendo la conformazione della scala, permettono di ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi ambiente. Altro particolare importante è la silenziosità del servoscala durante il suo movimento. Specifici trattamenti preservano il servoscala dall'azione di agenti atmosferici, rendendolo idoneo anche per esterni. L'impianto non necessita di opere murarie accessorie e di nessun permesso o licenza di installazione. Il portacarrozzine CMALifts ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona. Finiture o accessori speciali possono essere realizzati a richiesta. CMALifts garantisce i propri prodotti 24 mesi dalla consegna.



CARATTERISTICHE TECNICHE



SPECIFICHE

Portata: 250 Kg fino a 35°, 190 Kg da 36° a 40°

Velocità massima: 6 m/min.

Pedana ribaltabile motorizzata

Due binari motorizzati con raccordo ai piani ad ingombro ridotto

Due barre di protezione motorizzate

Pulsantiera a bordo macchina con cavo estensibile

Pulsantiera di piano a radiocomando che non necessitano di collegamento all'impianto elettrico

Alimentazione 24 VCC con batterie a bordo macchina, con anti-blackout incorporato

Alimentazione di rete 220V – Assorbimento massimo 100W

Motore auto frenante 600W 24 VDC

Traino con pignone dentato e riduttore irreversibile su cremagliera fissata alla parte inferiore della rotaia

Paracadute azionato da limitatore di velocità, conforme alla norma EN 81/40

Sistemi antischiacciamento, anticesoiamento e antiurto secondo norme EN 81/40

Fissaggio rotaia con piedi su gradini portanti o attacchi a parete portante

Colori standard: macchina bianca RAL 9010 con finiture in ABS nero – Rotaia e piedi nero.

GLI IMPIANTI SONO PROGETTATI E COSTRUITI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DA:

LEGGE n. 13 del 09/01/89. Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/8 DIRETTIVA "MACCHINE" 2006/42/ CE e s.m.i., recepita con D. Lgs. 17/2010. DIRETTIVA "COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA" 2004/108/CE recepita con D. Lgs. 6/11/2007 n° 194. DIRETTIVA "BASSA TENSIONE" 2006/95/ CE recepita con Legge n° 791 del 91 e s.m.i.



SCOOTER ELETTRICI

GAMMA SCOOTER

Noti per la loro facilità di guida, affidabilità e stile, gli scooter elettrici CMAlifts per disabili ed anziani soddisfano una vasta gamma di esigenze legate alla mobilità quotidiana. Gli scooter elettrici CMAlifts hanno un look accattivante e garantiscono grande affidabilità nelle prestazioni di guida. Smontabile e trasportabile, per uso in città o per la vita all'aria aperta, al mare o in montagna, c'è uno Scooter CMAlifts per ogni vostra esigenza.



CARPO 2 XD SE

Questo scooter a 4 ruote, resistente e comodo, è ideale per percorsi con salite. Può essere programmato elettronicamente garantendo un piacevole avvio del mezzo.



- Display elettronico.
- Schienale regolabile e girevole, appoggiatesta regolabile
- Cestino robusto per la spesa
- Braccioli regolabili in altezza e profondità
- Luci e frecce anteriori e posteriori
- Tappetino antiscivolo
- Paraurti
- Pneumatici gonfiabili e cerchi neri

CERES SE

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE CON:
VELOCITÀ 10 km/h
BATTERIA 2x12V / 38 Ah
POTENZA 450W

Il Ceres S.E. (Special Edition) sposa design e qualità: un semplice comando manuale, innovative luci LED e un paraurti sportivo per maggiore sicurezza



- Display analogico
- Schienale regolabile e girevole, appoggiatesta regolabile
- Specchietto retrovisore (2)
- Cestino robusto per la spesa
- Colonna di sterzo regolabile
- Luci anteriori e posteriori
- Paraurti
- Tappetino antiscivolo
- Catarifrangente



AUTONOMIA
57 km



PENDENZA
6°/10%



VELOCITÀ
13 km/h



OSTACOLI
100 mm



ANGOLO DI
STERZATA
4020 mm



LUNGHEZZA
1535 mm



ALTEZZA
1390 mm



LARGHEZZA
660 mm



RUOTA
3.00 - 8 (4)



PESO
144 kg



CARICO
150 kg



BATTERIA
2x12V / 80 Ah



POTENZA
750 W



AUTONOMIA
30 km



PENDENZA
6°/10%



VELOCITÀ
15 km/h



OSTACOLI
115 mm




ANGOLO DI
STERZATA
2800 mm



LUNGHEZZA
1300 mm



ALTEZZA
1280 mm



LARGHEZZA
620 mm



RUOTA
4.00 - 5 air (4)



PESO
111 kg



CARICO
140 kg



BATTERIA
2x12V / 50 Ah



POTENZA
650 W

SEDNA PREMIUM

Sedna è lo scooter perfetto per il trasporto. Leggero, compatto e pieghevole in meno di un minuto, facile da trasportare come fosse una valigia da viaggio, in barca o in treno (incluse le batterie). Ideale per le brevi distanze e maneggevole in ambienti piccoli, ristoranti o negozi. Versione Premium con braccioli pieghevoli e sedile girevole.



- Opzioni: Sacchetto
- Sedile girevole
- Colonna di sterzo telescopica
- Sedile pieghevole
- Catarifrangente
- Batteria al litio asportabile con chiave antifurto

VENUS 4 SPORT AIR

Scooter a 4 ruote per un utilizzo misto. Funzionale e pratico, si smonta facilmente in 5 parti senza utensili.



- Smontaggio facile per il trasporto
- Luce
- Cestino
- Manubrio regolabile
- Batterie
- Ruote gonfiabili



AUTONOMIA
15 km



PENDENZA
6°/10%



VELOCITÀ
8 km/h



OSTACOLI
30 mm



**ANGOLO DI
STERZATA**
820 mm



LUNGHEZZA
960 mm



ALTEZZA
870 mm



LARGHEZZA
530 mm



RUOTA
2.80/2.50 - 4 air(2)
200 x 50 air(2)



PESO
31,6 kg



CARICO
115 kg



BATTERIA
24V / 11,5 Ah



POTENZA
270 W



AUTONOMIA
18 km



PENDENZA
6°/10%



VELOCITÀ
6 km/h



OSTACOLI
50 mm



**ANGOLO DI
STERZATA**
2640 mm



LUNGHEZZA
1060 mm



ALTEZZA
900 mm



LARGHEZZA
550 mm



RUOTA
220x80 AIR (4)



PESO
56,30 kg



CARICO
115 kg



BATTERIA
2x12V / 20 Ah



POTENZA
270 W



La CMAlifts è stata fondata nel gennaio 2001 a seguito di un'idea ambiziosa dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, con una mission incentrata sul modello di un'industria dal cuore artigiano, produttrice di piattaforme elevatrici, ascensori e montacarichi per uso civile e industriale, attenta al cliente, alla qualità del prodotto, alla sicurezza del personale e alla tutela dell'ambiente. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate. Il mercato in cui opera CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, l'azienda è protagonista in Europa, Africa, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Le soluzioni vengono foggiate insieme ai clienti con un metodo di lavoro che contraddistingue ogni fase: gestione degli ordini, progettazione, produzione e consegna in cantiere con propri mezzi di trasporto.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM